

Przecinarka TS 500i

Przecinarka spalinowa o mocy 3,9 kW / 5,3 KM do ściernic o śr. 350mm

Wersja

TS 500i-A
42500112810

Cena

5 549,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Uniwersalna przecinarka z wtryskiem STIHL Injection. Do ściernic o średnicy 350 mm. Elektronicznie sterowany wtrysk zapewnia perfekcyjną charakterystykę pracy i wysoki moment obrotowy. Dzięki tylko jednej pozycji startowej urządzenie można bardzo łatwo uruchomić. Elektroniczny moduł sterowania umożliwia łatwe dozowanie ilości doprowadzanej wody. W połączeniu z systemem antywibracyjnym STIHL, który zapewnia szczególnie niski poziom drgań, przecinarkę prowadzi się bardzo precyzyjnie. STIHL ElastoStart i zawór dekompresyjny znacznie ułatwiają uruchamianie urządzenia.

Dane techniczne

Moc kW/KM	3,9/5,3
Pojemność skokowa cm ³	72,2
Średnica tarczy tnącej mm	350
Maks. głębokość cięcia mm	125
Ciężar kg ¹⁾	10,2
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	112
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	98
Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s ² ³⁾	2,4/2
Długość całkowita mm ⁴⁾	730

¹⁾ Bez paliwa i tarczy tnącej

²⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

⁴⁾ ze ściernicą

Wyposażenie podstawowe

Półautomatyczny system napinania paska klinowego

Po poluzowaniu śrub mocujących pasek klinowy jest naprężany samoczynnie. Zwiększa to żywotność urządzenia i wpływa na niewielkie zużycie paska. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Nowoczesny i ergonomiczny design zapewnia operatorowi najbardziej optymalną pozycję uchwytu. Uchwyt obwiedniowy gwarantuje doskonały komfort cięcia w każdej pozycji roboczej.

Ręczna pompa paliwowa

Uruchamianie urządzeń z silnikiem spalinowym, które posiadają ręczną pompę paliwową jest nawet o 40% łatwiejsze - zwłaszcza po dłuższej przerwie w pracy. Kilkakrotne naciśnięcie pompy paliwowej wystarcza, aby paliwo trafiło do gaźnika. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

STIHL ElastoStart

Podczas uruchamiania silników 2-suwowych ciśnienie sprężania powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

System antywibracyjny STIHL

Elementy amortyzujące zapobiegają przenoszeniu drgań powodowanych pracą silnika na dłonie i ramiona operatora. Pozwala to oszczędzać siły podczas ręcznego prowadzenia urządzenia.

System filtrów powietrza o długiej żywotności

System filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym zapewnia oddzielenie 80% cząstek kurzu zawartych w zasysanym powietrzu już w pierwszym etapie filtrowania. Cząstki kurzu nie osadzają się - jak to ma miejsce w przypadku zwykłych systemów filtrujących - na filtrze piankowym, lecz zostają odseparowane i ponownie odprowadzone na zewnątrz. W ten sposób zlikwidowana zostaje konieczność czyszczenia filtra piankowego.

Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

Ośłona magnezowa

Ośłona przecinarek wykonana jest z ciśnieniowego odlewu magnezu co zapewnia znaczną redukcję ciężaru. Nowy design regulacji osłony i przyłącza wody.



Zestaw montażowy z systemem szybkiego montowania do TS 420, TS 500i

Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania do wózka prowadzącego FW 20. Odpowiedni do modeli TS 420, TS 500i, TS 700, TS 800.

549,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



Wskaźnik kierunku cięcia

Wskaźnik kierunku cięcia przeznaczony do montażu do wózka prowadzącego FW 20 i FW umożliwiając precyzyjne cięcie nawet na dłuższych odcinkach.

179,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



Zbiornik na wodę do FW 20

Zbiornik na wodę do mobilnego zasilania w wodę przecinarek Stihl. Zestaw montażowy do wózka prowadzącego FW 20. Pojemność 13 litrów, wyposażony w złączkę.

409,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



Wysokociśnieniowy zbiornik na wodę

10 l. Przeznaczony do mobilnego zasilania w wodę przecinarek na placach budowy bez przyłącza wody. Nieodpowiedni do GS 461.

359,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Komplet kół

Zestaw do przebrojenia przedniej podpory. Przecinarke można oprzeć na płaskim podłożu, łatwobieżne rolki ułatwiają przemieszczanie urządzenia, do TS 420, TS 500i, TS 700 i TS 800.

119,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Wózek prowadzący FW 20

Wózek prowadzący STIHL FW 20 pozwala zamienić każdą ręczną przecinarke STIHL w wygodną przecinarke mobilną. Umożliwia łatwe zachowanie idealnych krawędzi przy milimetrowej precyzji cięcia nawet na dłuższych odcinkach. Do wózka FW 20 konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zestawu montażowego z systemem szybkiego mocowania (do nabycia osobno).

1 689,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Okulary ochronne ADVANCE SUPER FIT - pomarańczowe

Bardzo lekkie, o sportowym kroju. Chroni dużą powierzchnię. Soczewka ze 100% ochroną UV. Odporne na zarysowania od zewnątrz oraz od wewnątrz. Zabezpieczone przed parowaniem.

85,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Okulary ochronne ADVANCE SUPER FIT - przyciemniane

Bardzo lekkie, o sportowym kroju. Chroni dużą powierzchnię. Soczewka ze 100% ochroną UV. Odporne na zarysowania od zewnątrz oraz od wewnątrz. Zabezpieczone przed parowaniem.

85,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Okulary ochronne ADVANCE SUPER FIT - bezbarwne

Bardzo lekkie, o sportowym kroju. Chroni dużą powierzchnię. Soczewka ze 100% ochroną UV. Odporne na zarysowania od zewnątrz oraz od wewnątrz. Zabezpieczone przed parowaniem.

85,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

 **Rezerwacja**



Te produkty można bez zobowiązań zarezerwować online i odebrać w naszym sklepie. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

 **Kup online i odbierz**



Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

 **Kup online z wysyłką**



Te produkty można kupić online wraz z wysyłką pod wskazany adres. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów dostawy kliknij tutaj.

 **Kup online i zapłać za pobraniem.**



Te artykuły mogą zostać zakupione online i opłacone za pobraniem. Klikając tutaj dowiedzą się Państwo więcej o doręczeniu za pobraniem.