

## Dmuchała BGA 86, bez akumulatora i ładowarki

### Wydajna dmuchała akumulatorowa

#### Wersja

Dmuchała akumulatorowa  
BGA 86  
BA020115903

#### Cena

**1 269,00 zł**  
(wraz z podatkiem VAT)



Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchała akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfortowy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

#### Dane techniczne



Napięcie znamionowe V	36
Siła nadmuchu N <sup>1)</sup>	15
Maks. pręđ. powietrza z dyszą okr. m/s	69
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m <sup>3</sup> /h <sup>2)</sup>	780
Ciężar kg	2,8
Czas pracy z AP 100 min <sup>3)</sup>	do 11
Czas pracy z AP 200 min <sup>3)</sup>	do 17
Czas pracy z AP 300 min <sup>3)</sup>	do 21
Czas pracy z AP 300 S min	do 26
Czas pracy z AR 1000 min <sup>3)</sup>	do 57
Czas pracy z AR 2000 min <sup>3)</sup>	do 84
Czas pracy z AR 2000 L min <sup>4)</sup>	do 90
Czas pracy z AR 3000 min <sup>3)</sup>	do 105

Czas pracy z AR 3000 L min <sup>4)</sup>	do 140
Wartość drgań m/s <sup>2</sup> <sup>5)</sup>	0,5
Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>6)</sup>	90
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>6)</sup>	79

1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza

2) Funkcja Boost

3) Czas szacunkowy zależny od sposobu pracy

4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

## Wyposażenie

# Wyposażenie podstawowe

### Regulator obrotów

Za pomocą regulatora obrotów można bezstopniowo dopasować strumień powietrza i moc nadmuchu. Po zwolnieniu przełącznika praca dmuchawy zostaje natychmiast zatrzymana (Zdj.poglądowe).

### Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie funkcje sterowania urządzeniem oraz włącznik zabezpieczający zintegrowano w jednym uchwycie. Zapewnia to łatwą i pewną obsługę urządzenia zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych.

### Regulowana rura wylotowa

Rurę wylotową dmuchawy można ustawiać w 3 zakresach długości, dopasowując ją idealnie do wzrostu użytkownika. Unika się dzięki temu utraty siły nadmuchu poprzez wyeliminowanie zbyt dużego odstępu od podłoża. (Zdj.poglądowe)

### Wydajny silnik elektryczny

Elektryczny silnik STIHL (EC) regulowany elektronicznie pracuje bez szczotek węglowych i praktycznie nie podlega mechanicznemu zużyciu. Przekonuje wysoką wydajnością, która przewyższa standardowe silniki elektryczne. W połączeniu z doskonałym wyważeniem, urządzenie jest niezwykle wygodne w obsłudze. (Zdj.poglądowe).

## Akcesoria



### AL 300

Do akumulatorów STIHL AK, AP i AR. Konstrukcja umożliwia mocowanie do ściany i zwijanie kabla, ze wskaźnikiem stanu pracy (LED) i aktywnym chłodzeniem akumulatora.

**409,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



### **AL 500**

Do akumulatorów STIHL AK, AP i AR. Konstrukcja umożliwiającą mocowanie do ściany i zwijanie kabla, ze wskaźnikiem stanu pracy (LED) i aktywnym chłodzeniem akumulatora.

**619,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



### **Akumulator AP 100**

Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL AP. Bardzo mocne akumulatory litowo-jonowe ze wskaźnikiem naładowania (4 LED). Dostępne w wersjach o różnej pojemności. Energia akum. 94 Wh, 0,9 kg.

**499,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



### **Akumulator AP 300**

Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL AP. Bardzo mocne akumulatory litowo-jonowe ze wskaźnikiem naładowania (4 LED). Energia akum. 227 Wh, 1,8 kg. Kompatybilne z ładowarką AL 101, AL 300 i AL 500.

**989,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



#### **Akumulator AP 200**

Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL AP. Bardzo mocne akumulatory litowo-jonowe ze wskaźnikiem naładowania (4 LED). Dostępne w wersjach o różnej pojemności. Energia akum. 187 Wh, 1,3 kg. Kompatybilne z ładowarkami AL 101, AL 300 i AL 500.

**799,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



#### **Ładowarka AL 101**

Kompatybilna z akumulatorami AK i AP. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED), pasywne chłodzenie akumulatora i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Możliwy montaż na ścianie.

**219,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



#### **AR 1000**

Plecakowy akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 626 Wh umożliwiający długą pracę bez konieczności ponownego ładowania. Bluetooth® do połączenia z platformą STIHL connected. Solidna obudowa ze zintegrowanym uchwytem transportowym i wskaźnikiem naładowania (LED). Możliwość bezpośredniego połączenia z RMA 765 V. W połączeniu z systemem nośnym AR L i przewodem zasilającym AR L odpowiednie do urządzeń z gniazdem wtykowym, a w połączeniu z adapterem AP do urządzeń z komorą akumulatora. Dopuszczalna praca podczas deszczu.

**3 199,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



### **Pas nośny do akumulatora**

Solidne i ergonomiczne szelki z wygodnym pasem nośnym zapewniające równomierne rozłożenie ciężaru na barkach użytkownika. Mniejszy ciężar urządzenia dzięki umieszczeniu akumulatora w kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym. Zasilanie jest możliwe z użyciem dodatkowych akcesoriów, np. kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym do urządzeń wyposażonych w gniazdo wtykowe lub dodatkowego adaptera AP do urządzeń z komorą akumulatora

**189,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



### **Adapter AP**

Adapter AP w połączeniu z kieszenią do pasa AP z przewodem zasilającym umożliwia zasilanie urządzeń posiadających komorę akumulatora zewnętrznym akumulatorem STIHL AP oraz STIHL AR.

**199,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



### **Akumulator AP 300 S**

Niezwykle mocny akumulator litowo-jonowy 36 V i energii 281 Wh. Do najdłuższych zastosowań z urządzeniami akumulatorowymi AP. Kompatybilne z ładowarkami AL 101, AL 300 i AL 500.

**1 149,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

---



#### **Pokrywa komory akumulatora AP**

Do zamykania komory akumulatora w urządzeniach akumulatorowych STIHL z systemem akumulatorowym PRO. W przypadku długiego przechowywania chroni urządzenie przed kurzem i brudem.

**13,50 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



#### **Dysza płaska, prosta**

Duża prędkość powietrza ułatwia usuwanie ciężkich i wilgotnych śmieci. Do BGA 57, BGA 86 i BGA 100.

**39,00 zł**

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

#### **📍 Rezerwacja**



Te produkty można bez zobowiązań zarezerwować online i odebrać w naszym sklepie. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

#### **🏠 Kup online i odbierz**



Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.