

Myjka RE 282 PLUS

Wydajna myjka wysokociśnieniowa 160 bar z bębniem na wąż



Wersja

RE 282 PLUS
47880124521



RE 282 PLUS + dysza do piany
47882000003



Cena

4 999,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

5 089,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Komfortowo wyposażona myjka wysokociśnieniowa o dużej mocy. Niskoobrotowy silnik, bęben na wąż ciśnieniowy z dodatkowym wspomaganie nawijania, wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 15 m, druga lanca z dyszą rotacyjną, napięcie 400 V, odporne na zużycie, powlekane warstwą ceramiczną tłoki, ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, zbiornik na środek czyszczący, regulacja ciśnienia/przepływu wody, manometr, duży filtr wody.

Dane techniczne

Moc kW	3,5
Ciśnienie robocze bar	60 - 160
Maks. ciśn. bar ¹⁾	200
Ciężar kg ²⁾	42
Min. wydaj. pompy l/h	700
Maks. wydaj. pompy l/h	760
Maks. temperatura wody zasilającej °C	60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	15
Długość przewodu sieciowego m	5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	73,4
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	87,6

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

²⁾ W trybie gotowości do pracy

Wyposażenie podstawowe

Zintegrowany bęben na wąż

Pomaga starannie zwinąć wąż.

Pompa z mosiądzu i ceramiczne tłoki

Pompa z mosiądzu i potężne ceramiczne tłoki zmniejszają zużycie i zwiększają trwałość urządzenia.

Profesjonalne wyposażenie natryskowe

Lekka praca dzięki redukcji potrzebnej siły do trzymania i uruchamiania urządzenia. Ergonomiczny design pomaga zniwelować siłę odbicia strumienia wody. Łatwa wymiana uchwytu i akcesoriów dzięki zamontowanemu szybkozłączu.

Szybkozłącze - wyposażenie dla profesjonalistów

Dzięki praktycznemu, profesjonalnemu szybkozłączu wymiana pistoletu lub akcesoriów jest wyjątkowo prosta i szybka (Zdj.zbliżone do rzeczywistego).

Druga lanca z dyszą rotacyjną

Modele PLUS oferują, poza bębniem na wąż, drugą lancę z dyszą rotacyjną. Odpada niepotrzebna strata czasu spowodowana koniecznością zmiany dysz z płaskiej na rotacyjną lub odwrotnie.

Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

Niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa

Nowy niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa wydłużają żywotność myjki. Silnik pracujący na niskich obrotach generuje mniejszy hałas (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

System dozowania

System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.

Podwójny uchwyt na lance

Podwójny uchwyt na lance umożliwia bezpieczne przechowywanie dwóch różnych lanc, np. z różnymi dyszami, bezpośrednio na urządzeniu. Lance są zawsze uporządkowane i w każdej chwili łatwo dostępne (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

Aluminiowy uchwyt transportowy

Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

Obrotowy uchwyt kabla sieciowego

Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

Wspomaganie nawijania węża

Wspomaganie podczas nawijania węża myjki na bęben.

Złącze skrętne z szybkozłączką

Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża.(Zdjęcie poglądowe)

Duże koła

Szerokie koła o średnicy 250 mm umożliwiają mobilność urządzenia i bezgłośnie przemieszczanie. Duża korzyść przy chropowatej, nierównej nawierzchni.

Aksesoria



Adapter złącze śrubowe/szybkozłączka

Adapter do łączenia lanc stalowych/elementów wyposażenia dodatkowego ze złączem śrubowym do pistoletu z szybkozłączką.

82,90 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Osłona dyszy

Chroni dyszę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zintegrowana z dyszą, do RE 232 - RE 462 PLUS.

1,10 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Szczotka myjąca do dużej powierzchni

Szczotka do czyszczenia, przeznaczona do modeli RE 232 - RE 462 PLUS. Łatwy montaż, do lanc prostych. Wykonana z włosia naturalnego. Szerokość 250 mm.

393,50 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Przedłużacz węża, DN 06, M24 x 1,5, 10 m (RE232-RE282PL)

Zwiększa zasięg węża. Zastosowanie tylko z adapterem.
Wzmocniony opłot stalowy.

438,90 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Przedłużacz węża, DN 06, M24 x 1,5, 20 m (RE232-RE282PL)

Zwiększa zasięg węża. Zastosowanie tylko z adapterem.
Wzmocniony opłot stalowy.

633,10 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Dysza płaska 5006, RE 232 - RE 282 PLUS

Kąt strumienia 60°. Do czyszczenia delikatnych powierzchni. Bardzo duża wydajność.

32,75 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zestaw do udrażniania rur, 10 m, złącze śrubowe

Bardzo elastyczny, możliwość zastosowania nawet do rur o niewielkim przekroju. Z dyszą i szybkozłączem, do RE 271 – RE 462 PLUS.

465,90 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zestaw do udrażniania rur, 20 m, szybkozłącze

Bardzo elastyczny, możliwość zastosowania nawet do rur o niewielkim przekroju. Z dyszą i szybkozłączem, do RE 271 – RE 462 PLUS.

751,90 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Obrotowa szczotka myjąca, szybkozłącze

Obrotowa szczotka myjąca przeznaczona do modeli RE 232-RE 462 PLUS. Wyposażenie profesjonalne, z wymiennym wkładem szczotki i regulacją kąta. Szczotki wykonane z naturalnego włosia. Ze złączem śrubowym lub szybkozłączem.

590,50 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Dysza rotacyjna W12 050, do RE 282 PLUS

Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Szybkie obroty strumienia punktowego, do oczyszczania dużych powierzchni

237,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zawór zwrotny ze złączkami 3/4

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej. Do RE RE 232 – RE 282 PLUS.

185,60 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Dysze punktowe, Rozmiar dyszy 0005

Kąt strumienia 0°, bardzo mocny strumień punktowy 0004: do RE 232, RE 272 PLUS 0005: do RE 282 PLUS 0006: do RE 462 PLUS 0007: do RE 362, RE 362 PLUS

32,75 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zestaw do piaskowania na mokro, rozm. dyszy 05 RE232-RE282PL

Do usuwania brudu z powierzchni murów oraz farby i rdzy z elementów metalowych. Z szybkozłączem, wyższa wydajność w połączeniu z granulatem STIHL SB 90.

581,55 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zestaw ssący - wyposażenie profesjonalne

Wyposażenie profesjonalne. Długość 3 m, 3/4". W przypadku stosowania zestawu ssącego zaleca się wykorzystanie filtra wody.

783,15 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa prosta, 350 mm, szybkozłącze

Lanca stalowa prosta. Do modeli myjek wysokociśnieniowych RE 232- RE 462 PLUS. Bez dyszy. Z szybkozłączem. W długościach od 350 mm do 2500 mm.

146,49 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa prosta, 500 mm, szybkozłącze

Lanca stalowa prosta. Do modeli myjek wysokociśnieniowych RE 232- RE 462 PLUS. Bez dyszy. Z szybkozłączem. W długościach od 350 mm do 2500 mm.

165,80 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa prosta, 1070 mm, szybkozłącze

Lanca stalowa prosta. Do modeli myjek wysokociśnieniowych RE 232- RE 462 PLUS. Bez dyszy. Z szybkozłączem. W długościach od 350 mm do 2500 mm.

180,80 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa prosta, 1800 mm, szybkozłącze

Lanca stalowa prosta. Do modeli myjek wysokociśnieniowych RE 232- RE 462 PLUS. Bez dyszy. Z szybkozłączem. W długościach od 350 mm do 2500 mm.

225,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa prosta, 2500 mm, szybkozłącze

Lanca stalowa prosta. Do modeli myjek wysokociśnieniowych RE 232- RE 462 PLUS. Bez dyszy. Z szybkozłączem. W długościach od 350 mm do 2500 mm.

300,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa z dyszą rotacyjną, W12 050 RE282PL

Lanca stalowa prosta. Szybkie obroty strumienia punktowego, umożliwiają usuwanie szczególnie uporczywych zabrudzeń. Duża wydajność. Do wyboru z szybkozłączem lub ze złączem śrubowym.

383,50 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Adapter do węży, M24 x 1,5, RE 232-RE 282PL

Adapter umożliwiający łączenie węży wysokociśnieniowych.

75,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Filtr wody, do RE 232 – RE 282 PLUS

3/4". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.

132,50 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Dysza do piany, do RE 232 – RE 462 PLUS

Duża skuteczność czyszczenia dzięki gęstej, trwałej pianie. Możliwość rozpylania w pionie i poziomie, regulacja kąta przycisk dozowania umożliwiający kontrolę koncentracji środka czyszczącego, butelka o pojemności 1L, duży otwór wlewowy.

167,40 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Lanca stalowa, kątowna, z szybkozłączem

Kątowna, bez dyszy, długość 1070 mm. Z szybkozłączem. Do RE 232 – RE 462 PLUS.

185,20 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

Rezerwacja



Te produkty można bez zobowiązań zarezerwować online i odebrać w naszym sklepie. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

Kup online i odbierz



Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

Kup online z wysyłką



Te produkty można kupić online wraz z wysyłką pod wskazany adres. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów dostawy kliknij tutaj.

Kup online i zapłać za pobraniem.



Te artykuły mogą zostać zakupione online i opłacone za pobraniem. Klikając tutaj dowiedzą się Państwo więcej o doręczeniu za pobraniem.