

Pilarka GS 461

Pilarka do betonu - tnie beton, skraca rury, przecina mury



Wersja

Pilarka GS 461 do betonu i kamienia, Prowadnica 40 cm / GBM
42522000047



Cena

9 899,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Pilarka GS 461 do rur z żeliwa, Prowadnica 45 cm / GGM
42522000034



9 999,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

Wyjątkowo mocna pilarka do betonu wyposażona w specjalną diamentową piłę łańcuchową oraz zintegrowane przyłącze wody. Tnie beton, kamienie, skraca rury żeliwne i przecina mury. Z silnikiem STIHL 2-MIX oraz systemem filtrów HD2 o wydłużonej żywotności. Prowadnica z systemem przepłukiwania wodą zapewnia czyszczenie i chłodzenie piły łańcuchowej, rowka prowadnicy i kółka gwiazdkowego. STIHL ElastoStart, system antywibracyjny STIHL, odporna linka rozrusznika. Idealna do prac budowlanych i remontowych jako uzupełnienie przecinarki.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	76,5
Moc kW/KM	4,3/5,8
Ciężar kg ¹⁾	7,6
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	105
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	115
Wartość drgań lewa strona/prawa strona m/s ² ³⁾	4,5/4
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 "
Typ piły łańcuchowej STIHL	Diamentowa piła łańcuchowa

¹⁾ Bez paliwa, prowadnicy i diamentowej piły łańcuchowej

²⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie

Wyposażenie podstawowe

Diamentowa piła łańcuchowa 36 GBM

Piła łańcuchowa STIHL do cięcia na mokro posiada diamentowe segmenty ostrzone fabrycznie, dzięki czemu już przy pierwszym cięciu jest w pełni wydajna. Piła łańcuchowa STIHL na każdym ogniwie posiada jeden diamentowy segment umożliwiający szybkie cięcie. Konstrukcja piły z ogniwem prowadzącym gwarantuje spokojną pracę przy niskim poziomie wibracji.

Prowadnica Rollomatic G

Prowadnica Rollomatic G z systemem przepłukiwania wodą. Dzięki temu piła łańcuchowa, rowek prowadnicy i kółko gwiazdkowe są płukane i chłodzone. Zwiększa to żywotność prowadnicy i piły łańcuchowej oraz zapewnia ochronę użytkownika przed zapyleniem. Ponadto prowadnica wyposażona jest w dodatkowy otwór do napinania i hartowaną bieżnię prowadnicy.

Przyłącze wody

Przyłącze wody znajduje się bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia to bardzo łatwe doprowadzenie wody. Woda jest wykorzystywana do płukania i wiązania pyłu oraz smarowania i chłodzenia prowadnicy i piły łańcuchowej.

Pokrywa koła napędowego

Optymalne wyprowadzenie wody na elementy tnące umieszczone na pokrywie koła napędowego. Woda skierowana na koło napędowe i selektywnie wprowadzana z powrotem do szczeliny, zapewnia minimalne straty wody.

Osłona gumowa

Specjalna konstrukcja osłony chroni skrzynię korbową przed uszkodzeniami. Dodatkowo pełni również funkcję ogranicznika podczas wcinania.

Silnik STIHL 2-MIX

W pilarsce do betonu STIHL GS 461 zastosowano specjalny silnik 2-MIX skonstruowany z zastosowaniem nowoczesnej technologii kanałowej 1-w-4 o niskim zużyciu paliwa – powodującej do 20 % mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Zapewnia wysoki moment obrotowy w szerokim zakresie obrotów.

System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

System filtrów powietrza o długiej żywotności

System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Filtr HD2 można łatwo czyścić za pomocą specjalnego sprayu STIHL. Za filtrem HD2 znajduje się filtr dodatkowy, który chroni gaźnik przed zanieczyszczeniami. Wstępnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Praktyczny korek zbiornika

Umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie zbiorników paliwa i oleju bez użycia narzędzi. Specjalna konstrukcja korków zabezpiecza paliwo przed zabrudzeniami.

Akcesoria



Przypora do GS

Pomoc podczas cięcia betonu i murów. Z hartowanej, ocynkowanej stali, do GS 461.

137,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)



Rollomatic G, 3006, 14Z, 3/8", 1,6mm, 12in, 30 cm

Z systemem przepłukiwania rowka prowadnicy i kółka gwiazdkowego. Zaprojektowana specjalnie do GS 461, prowadnica z dodatkowym otworem do napinania, hartowana bieżnia prowadnicy.

226,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Rollomatic G, 40 cm, Do 36 GBE i 36 GBM

Z systemem przepłukiwania rowka prowadnicy i kółka gwiazdkowego. Zaprojektowana specjalnie do GS 461, prowadnica z dodatkowym otworem do napinania, hartowana bieżnia prowadnicy.

319,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



Rollomatic G, 45 cm, do 36 GGM

Z systemem przepłukiwania rowka prowadnicy i kółka gwiazdkowego, Zaprojektowana specjalnie do GS 461, prowadnica z dodatkowym otworem do napinania, hartowana bieżnia prowadnicy.

339,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



Diamentowa piła łańcuchowa, 3/8", 36 GBM, 30cm

Do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro betonu i twardego kamienia, cegieł i rur żeliwnych. Niski poziom wibracji, naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch.

1 439,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



Diamentowa piła łańcuchowa, 3/8", 36 GBM, 40 cm

Do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro betonu i twardego kamienia, cegieł i rur żeliwnych. Niski poziom wibracji, naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch.

1 699,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania



3/8", GBE Diamentowa piła łańcuchowa, 40 cm

Wersja podstawowa do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro, niski poziom wibracji. Idealna do cięcia abrazyjnych materiałów budowlanych, takich jak cegły i cegły silikatowe. Naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch.

1 079,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Diamentowa piła łańcuchowa 3/8", 36 GBM, 40 cm

Do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro betonu i twardego kamienia, cegieł i rur żeliwnych. Niski poziom wibracji, naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch.

1 699,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Diamentowa piła łańcuchowa 36 GGM , 45 cm

Idealna do bezpiecznego, precyzyjnego cięcia na mokro rur z żeliwa wykorzystywanych przy budowie kanalizacji i rurociągów, niski poziom wibracji. Umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych. Stalowe segmenty pokryte diamentem zapewniają wysoką wydajność nacinania i przycinania.

1 849,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

bezpieczną pracę.

 **Kup online i odbierz**



Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

 **Kup online z wysyłką**



Te produkty można kupić online wraz z wysyłką pod wskazany adres. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów dostawy kliknij tutaj.

 **Kup online i zapłać za pobraniem.**



Te artykuły mogą zostać zakupione online i opłacone za pobraniem. Klikając tutaj dowiedzą się Państwo więcej o doręczeniu za pobraniem.