

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within an orange rectangular box in the top right corner of the image.

STIHL

STIHL
FSA 140.0

f

Kosa akumulatorowa

STIHL Academy



STIHL FSA 140.0



Akumulatora kosa przeznaczona do profesjonalnych zastosowań związanych z kształtowaniem krajobrazu

FSA 140.0



Lekka kosa akumulatorowa o wysokiej mocy



Nowy, cechujący się poprawioną ergonomią uchwyt z osobnymi przyciskami uruchamiania i wyboru poziomu prędkości oraz modułem HMI z wyświetlaczem LED.



Nowa, kompaktowa jednostka napędowa z filtrem z siatki metalowej zapewniającym lepsze chłodzenie silnika, dłuższą żywotność oraz łatwiejsze czyszczenie.

STIHL FSA 140.0

STIHL**APIII**
SYSTEM

Klient docelowy

- Użytkownicy profesjonalni
- Pracownicy służb komunalnych
- Wymagający użytkownicy indywidualni

Zastosowania

- Koszenie trawy za pomocą żyłkowych głowic koszących (wyposażenie standardowe)
- Wycinanie zarośli przy pomocy ostrza Brush Knife / BrushCut 250-3 (akcesoria)
- Cięcie krzewów i cienkich pni tarczą WoodCut (akcesoria)
- Energooszczędne koszenie większych powierzchni przy zastosowaniu tworzywowych noży PolyCut (akcesoria)

Co jest szczególnie istotne dla Klienta ?

- Niska masa i optymalne wyważenie dla komfortowej pracy
- Prosta obsługa dzięki oddzielnym przyciskom uruchamiania i wyboru poziomu prędkości dla energooszczędnej pracy
- Szeroka gama narzędzi koszących
- Solidna konstrukcja z filtrem z siatki metalowej zapewniającej optymalne chłodzenie i długą niezawodną eksploatację



STIHL FSA 140.0



Akumulatorowa kosa przeznaczona do profesjonalnych zastosowań związanych z kształtowaniem krajobrazu

TOP 3 Zalety nowego produktu

1. Poprawione wyważenie i stosunek mocy do wagi, urządzenie lżejsze niż FSA 135

- **Mocna** akumulatorowa kosa o mocy mechanicznej 1,0 kW i maksymalnej średnicy koszenia 420 mm. **Zredukowana waga** o 400g dzięki nowej konstrukcji silnika i napędu.

2. Szeroka gama narzędzi tnących i systemów szelek

- Oprócz żyłkowych głowic koszących AutoCut C 26-2, AutoCut 27-2 można również stosować głowicę PolyCut 28-2 dedykowaną do energooszczędnego koszenia.
- Noże BrushCut 250-3, GrassCut 260-2 oraz tarcze WoodCut również mogą być stosowane.
- W zestawie znajduje się szelki – pozostałe systemy nośne dostępne jako akcesoria.

3. Ergonomia / Łączność

Optymalnie wyważona kosa akumulatorowa z **nowym uchwytem**:

- Osobne przyciski uruchamiania i wyboru poziomu prędkości z wyświetlaczem LED.
- Smart Connector dostępny jako wyposażenie dodatkowe.



Cechy produktu

STIHL FSA 140.0

STIHL

NOWOŚĆ

Zasilanie akumulatorowe STIHL

Zalecany akumulator AP 300 S

Ergonomiczny uchwyt

- Osobny przycisk on/off oraz 3 poziomy prędkości z sygnalizacją LED
- Nowy moduł HMI

Aluminiowy wysięgnik Ø 25.4 mm
oraz stalowy wałek przekazania napędu
Ø 6.4 mm

Lekkie urządzenia

- Poprawiony współczynnik **mocy do wagi**
- Bezszcotkowy silnik o **mocy 1.0 kW**
- **Ochrona IPX 4** – odporność na warunki pogodowe
- Zintegrowany filtr z siatki metalowej

APIII
SYSTEM



Komfortowy uchwyt, szybka i beznarzędziowa regulacja

Gotowość do współpracy ze SmartConnector 1.0/1.1
aby znać ilość przepracowanych godzin oraz kiedy planować serwis.

- Szeroki zakres dostępnych **narzędzi tnących** dedykowanych do różnych zastosowań
- Maksymalna śr. koszenia **Ø 420 mm** w przypadku głowicy żyłkowej
- Przekładnia z gniazdem do uzupełniania smaru

STIHL FSA 140.0

NOWOŚĆ

STIHL



Dane techniczne, funkcje i pozycjonowanie

	FSA 135	FSA 140.0	FSA 200.0	FSA 250.0
Rekomendowany akumulator	AP 300S	AP 300S	AP 500S	AP 500S
Linia produktów	FA01	FA01	FA03	FA03
Moc mechaniczna (maksymalna) [kW]	1.0	1.0	1,6	1,6
Czas pracy (w pełni naładowany akumulator), głowica AutoCut, poziom 1 – 3 [min]	45 - 22	45-22	40-20	36-18
Masa bez akumulatora [kg]	4,9	4,5	5,7	5,9
Średnica koszenia [mm]	420	420	450	480
Prędkość obrotowa silnika (maksymalna przy metalowym narzędziu koszącym) [1/min]	9.800	9.800	13.500	12.600
Przełożenie przekładni [i]	1,4	1,4	1,8	1,8
Standard narzędzia koszącego	4002	4002	4002	4003
Cechy dodatkowe				
Stała moc [mm]	✓	✓	✓	✓
Klasa ochrony IPX4	✓	✓	✓	✓



STIHL FSA 140.0

Pozycjonowanie wśród innych produktów



Następca FSA 135

NOWOŚĆ



FSA 140.0

— Ø25,4mm —



FSA 200.0



FSA 250.0



FSA 400.0

4002



4003



Narzędzia tnące

STIHL

STIHL FSA 140.0



**Piła tarczowa
200-22 / -HP**



**GSB
260-2**



**GSB
230-4**



**GSB
230-8**



**BrushCut
250-3**



AUTOCUT 25-2



AUTOCUT 27-2



**AUTOCUT
C 26-2**



**POLYCUT
28-2**



**DUROCUT 20-
2**




**TRIMCUT
C 32-2**

STIHL FSA 140.0

STIHL

Akcesoria



Zestaw FS Advance X-Flex
Elastyczny i ergonomiczny system
FS/FSA z pasem biodrowym
0000 790 4401 /-02
(proszę zwrócić uwagę na rozmiary)



Smart Connector 1.0/1.1
CA02 400 4900



Hełm ADVANCE X-Vent
0000 888 0802



Okulary ochronne DYNAMIC Light Plus
Chroniące przed promieniowaniem UV okulary dla
lepszego widzenia w warunkach słabego oświetlenia
0000 884 0370



Rękawice Ochronne DYNAMIC Sensolight
Świetna przyczepność przy wymagających czynnościach
manualnych
0088 611 08xx (rozmiar S – XL)



Spodnie Ochronne Tri-Protect FS
Wyjątkowo bezpiecznie dzięki ochronie przed uderzeniami, rozcięciami
oraz wilgocią
0088 458 01xx (rozmiar XS – 3XL)



Osłony nóg FS
Opatentowana i oddychająca dodatkowa ochrona
przed uderzeniami
0000 885 1801



Buty Ochronne Worker S3
Bardzo wytrzymałe sznurowane buty robocze ze stalowym podnoskiem
0088 489 01xx (rozmiar 39 – 48)

Smar przekładniowy SuperLub 225 g
Do kos STIHL
0781 120 1118



MultiSpray 300 ml
Do smarowania i zabezpieczania
0730 411 7000



Zestaw Care & Clean Kit FS Plus
Do podkaszarek i kos STIHL
0782 516 8602

STIHL FSA 140.0 I FSA 140.0 R

STIHL

Akcesoria – Zarządzanie Energią i Ładowanie



**CR 6 – uchwyt ścienny
do ładowarek**
EA08-900-44xx



**Akumulatory systemu
AP / ALLPRO**



**Ładowarka AL 301-4,
4 gniazda**



**Ładowarka AL 501,
1 gniazdo**



CB 1 – Skrzynia do ładowania
EA08-018-02xx



CM 12 – Sterowanie ładowaniem
EA08-430-79xx



PS 3000 – Stacja zasilania
GA02-011-8000



Pojemnik na akumulatory SYSTAINER³ SYSTEM
rozmiar S, M, L
Do transportu i przechowywania akumulatorów
0000 882 970x



Zasobnik na akumulatory
Praktyczny i bezpieczny transport do 6 sztuk
akumulatorów AP
4850 490 0600

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within an orange rectangular box in the top right corner of the image.

STIHL

koniec
f

STIHL Academy

